

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



Беспроводная, аналоговая МИНИ камера

- **Беспроводная связь до 50 метров!**
- **Микро камера 33x36x25 мм.**
- Встроенный микрофон.
- Ручная фокусировка.
- Питание от батарейки.

Цена от 1 штуки  
**3150 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



Беспроводная, аналоговая МИНИ камера

- **Беспроводная связь до 50 метров!**
- **Микро камера 33x36x25 мм.**
- Встроенный микрофон.
- Ручная фокусировка.
- Питание от батарейки.

Цена от 1 штуки  
**3560 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-mini.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- [Камера шпион мини](#)
- [Мини видеокамера купить](#)
- [Камера наружная видеонаблюдение цена](#)
- [Камера для шпион](#)
- [Видеокамера уличная с ик](#)
- [Видеонаблюдение Wi Fi камера](#)
- [Мини камера Wi Fi](#)
- [Купольная ик камера](#)
- [Уличная видеокамера Wi Fi](#)

**Беспроводная аналоговая "МИНИ" камера** представляет собой готовое решение для видеонаблюдения в реальном времени за необходимым пространством. Улучшенный объектив позволяет видеть более четкую картинку, в отличии от микро камеры.

Радиоканальное соединение камеры и приемника на частоте 1,2 ГГц возможно до 50 метров в прямой видимости, при наличии стен и перегородок расстояние уменьшается. Изображение и звук Вы можете получать на экран Вашего телевизора, видеомагнитофон, видеорегистратор или компьютер с помощью устройств видеозахвата.

Камера может питаться от батареи Крона (9В) до 4-х часов, что позволяет использовать ее без постоянного питания. Беспроводная аналоговая мини камеру можно добавить как одну из камер в существующую систему видеоконтроля (до 2-х камер в одной системе).

Также купив USB переходник (плату захвата) Вы можете наблюдать и слышать на Вашем компьютере происходящее перед камерой, а при наличии программ удаленного доступа видеть изображение через Интернет.



## Назначение

Беспроводная аналоговая мини камера идеальна для использования в Вашей квартире, коттедже, кафе, небольшой организации. Подходит для видеоконтроля одной зоны, либо соединения уже с готовой системой видеонаблюдения. Используется для наблюдения за сотрудниками, прислугой и т.п.

## Особенности

- **Радиоканальная передача между камерой и приемником** на расстояние до

50 метров без преград.



- **Автономное питание камеры до 4-х часов** от батареи Крона (9В) не требует поиска расположения рядом с розеткой.
- **Улучшенный объектив камеры** обеспечивает высокую светочувствительность.
- **Микрофон в камере** даёт возможность записи звука.
- **Ручная регулировка четкости изображения** обеспечивает тонкую настройку в зависимости от расположения объекта съемки.



### Принцип работы

Установить беспроводную аналоговую мини камеру не трудно. Подключить блок питания к камере и соединить его с розеткой либо присоединить с помощью переходника к батарее Крона. Прикрутить антенну к приемнику и подключить блок питания, соединить с телевизором с помощью RCA-кабеля из комплекта. Покрутив ручку на приемнике добиться четкого изображения.

## Технические характеристики

### Камера:

- Размеры: 33 x 36 x 25мм без кронштейна
- Диаметр объектива: 8 мм
- Вес: 50 гр
- Дальность передачи сигнала: до 30 м в закрытых помещениях
- Частота передающего сигнала: 1,2ГГц
- Электропитание: DC 8-9В
- Угол обзора: 52 градусов

- Минимальная освещённость: 1.5-2 Lux
- Стандарт ТВ сигнала: PAL
- Разрешение: 380 ТВ линий
- Отношение сигнал/шум: 46 db
- Гамма-коррекция
- Кронштейн для крепления
- Светокоррекция
- Ручная диафрагма

### **Приемный блок:**

- Размеры: 80X125X20 мм без антенны
- Вес: 120 гр
- Электропитание: DC 12В
- Индикатор питания
- Ручка регулировки уровня сигнала
- Видеовыход/аудиовыход RCA/RCA
- Наличие активной антенны
- Отверстия для крепления



### **Комплектация**

- Видеокамера
- Приемный блок
- Антенна к приемному блоку
- Адаптер питания для видеокамеры от электросети (220В) 8В
- Адаптер питания для приемного блока от электросети (220В) 12В
- Кабель двухжильный 2RCA(штекер)-2RCA(штекер) для подключения к телевизору и т.п.
- Переходник для подключения к батарее 9В(Крона)
- Инструкция
- Упаковка

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550